บทความปริทัศน์
Review Article

ความล้มเหลวของครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นที่พบบ่อย
Common Failures of Crowns and Fixed Partial Dentures

นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Napaporn Adchariyapitak
Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม.ทันตสาร 2556; 34(2) : 49-59
CM Dent J 2013; 34(2) : 49-59

บทคัดย่อ

การใส่ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่หากผ่านการวางแผนและให้การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมสามารถใช้งานได้ดี ให้ความสวยงาม และคงทนยาวนานคุ้มกับค่าใช้จ่าย การรักษาที่ไม่ถูกต้องย่อมสร้างความเสียหายต่อฟันและอวัยวะที่รองรับ อย่างไรก็ตามทันตแพทย์ต้องเผชิญกับสิ่งบูรณะที่เกิดความล้มเหลว ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการแก้ไข บทความนี้นำเสนอตัวอย่างผู้ป่วย แสดงความล้มเหลวที่พบบ่อย วิธีการรักษา และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมาภายหลัง

คำสำคัญ: ความล้มเหลว ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น

Abstract

Crowns and fixed partial dentures are commonly used in dental treatment. Proper plan and treatment procedure will provide long-term function, esthetics and value for expense. Poorly treatment leads to damage to teeth and supporting structures. However, failed restorations are still found and needs to be solved by dentists. This paper will present clinical examples of common clinical failures, methods to treat and prevent further complications.

Keywords: failures, crowns and fixed partial dentures.

Corresponding Author:

นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Napaporn Adchariyapitak
Associate Professor, Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand.
Tel. 66-5394-4457 E-mail: besumana@gmail.com