

Treatment of Impacted Mandibular Second Molar

Jamjaras Sonngai¹ and Supanee Suntornlohanakul²

¹Dental Department, Thayang Hospital, Thayang, Petchburi, Thailand

²Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand

Correspondence to:

Jamjaras Sonngai. Dental Department, Thayang Hospital, Thayang, Petchburi 76130 Thailand Tel: 032-461100 E-mail: swinesweet@hotmail.com

Abstract

Even the incidence of impacted mandibular second molar is uncommon compared to the other oral problems. Early detection and proper management can reduce pathology of the tooth and periodontium including malocclusion. This review article provides the information of impacted mandibular second molar emphasizing on treatment modalities.

Key words: Diagnosis; Impaction; Mandibular second molar; Treatment modalities

Received Date: Jan 21, 2015, Accepted Date: June 8, 2015

doi: 10.14456/jdat.2015.21

การรักษาฟันกรามล่างซี่ที่สองคุด

แจ่มจรัส สอนง่าย¹ และสุภาณี สุนทรโลหะนะกุล²

¹ ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าYang อำเภอย่าง จังหวัดเพชรบุรี

² ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ:

แจ่มจรัส สอนง่าย ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าYang อำเภอย่าง จังหวัดเพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 032-461100 อีเมล: swinesweet@hotmail.com

บทคัดย่อ

ถึงแม้ว่า การขึ้นไม่ได้ของฟันกรามแท่งล่างซี่ที่สองเป็นปัญหาที่พบได้ไม่บ่อย เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอื่น ๆ ในช่องปาก การตรวจพบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงการให้การรักษารักษาฟันกรามล่างซี่ที่สองคุด อย่างเหมาะสมสามารถลดการเกิดพยาธิสภาพของฟัน และอวัยวะปริทันต์ ทั้งยังลดการเกิดปัญหาของการสบฟันผิดปกติที่อาจตามมาอีกด้วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับฟันกรามล่างซี่ที่สองคุด โดยเน้นไปที่ทางเลือกในการรักษา

คำสำคัญ: การวินิจฉัย; การคุด; ฟันกรามล่างซี่ที่สอง; วิธีการรักษา