

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการแก้ไขเหงือกร่น

จันกิมา ชาญศรี¹

ชาร กัลสดาลพิภพ²

บทคัดย่อ

ศัลยกรรมตกแต่งปริทันต์มีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน และได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีปัญหาเหงือกร่น เทคนิคการผ่าตัดต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้และสามารถแก้ไขปัญหาเหงือกร่นและความสวยงามได้ดี อย่างไรก็ตามจากรายงานการศึกษาต่าง ๆ พบว่า การทำนายผล และความสำเร็จในการปิดเหงือกร่นของแต่ละเทคนิคยังมีความแตกต่างกัน ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการปิดเหงือกร่นของแต่ละเทคนิคยังไม่เป็นที่กระจงชัดในปัจจุบัน บทความนี้เป็นการรวบรวมการศึกษาและวิจารณ์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการแก้ไขเหงือกร่น ซึ่งอาจเสริมให้มีการทำนายผลการรักษาดียิ่งขึ้น

¹ นิติศุภิบัตร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Factors affecting the root coverage outcome

Jantima Chaysri¹

Kajorn Kungsadalpipob²

Abstract

Periodontal plastic surgery has evolved to meet the demands of today's dental patients with gingival recession problem. Nowadays, the optimal esthetic result and root coverage outcome can be achieved by various surgical techniques. The predictability of such procedures, however, varies among the different reports. The factors responsible for these differences are not fully understood. The purpose of this article is to review and comment of factors that affect root coverage outcome and may enhance the predictability of root coverage.

Key words: gingival recession, root coverage, soft tissue graft, factor

¹ Residency training student, Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

² Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University